



**Anlage 4**

**Untersuchungsschema PseudoTB (alle Tiere  $\geq$  12 Monate)**

<b>Jahr</b>	<b>Untersuchung</b>	<b>Methode</b>
0	1. Untersuchung	→ klinisch* → serologisch
0,5	2. Untersuchung	→ klinisch*
1	3. Untersuchung	→ klinisch* → serologisch
2	4. Untersuchung	→ klinisch* → serologisch
<b>alle Befunde negativ → Bestand PseudoTB unverdächtig</b>		
3	5. Untersuchung	→ klinisch* → serologisch
4	6. Untersuchung	→ klinisch* → serologisch
5	7. Untersuchung	→ klinisch* → serologisch
<b>alle Befunde negativ</b>		
$\geq$ 6	ab der 8. Untersuchung	→ alle 12 Monate klinisch* → alle 24 Monate serologisch

\* ggf. ergänzt durch bakteriologische Untersuchung von Abszessmaterial

Positive Befunde - bei serol. oder bakteriol. positiven Tieren (oder > 6monatiger Überschreitung der Untersuchungsintervalle oder Kontakt mit verdächtigen Tieren): → zurück zu 1. Untersuchung

Ausnahme: bei einem serologisch positiven Tier in seit mind. 3 Jahren unverdächtigem Bestand: Ruhen des Status bis zur nächsten klinischen und serologischen Untersuchung mit ausschließlich negativen Befunden frühestens 3 Monate nach der Entfernung des positiven Tieres